



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



# PULSE TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

## ARTIKL

**A8011**

## MATERIÁL

Podšívka  
Máčení  
Tloušťka

13G nylon (šedý) + uhlíkové vlákno  
polyuretan (bílý)  
0,9 mm (v dlani)

## POPIS

jemný nylonový úplet s konečky prstů  
máčenými v polyuretanu

## VELIKOSTI

6 / XS – 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

240 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	52x25x32	-
Karton (cbm)	-	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	0,0416	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	5,10	5,30	5,50	5,70	5,80	6,00	-
Jednotka (g)	-	21,0	22,0	23,0	23,5	24,0	25,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)  
délka lemu (B)  
šířka lemu (C)  
šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	21,5	22,0	22,5	23,0	24,0	25,0	-
délka lemu (B)	-	7,00	7,00	7,00	7,50	8,00	8,50	-
šířka lemu (C)	-	6,80	7,00	7,20	7,50	8,00	8,50	-
šířka dlaně (D)	-	8,50	8,80	9,00	9,20	9,50	9,80	-

tolerance (A) ± 0,5 (cm)  
tolerance (B) ± 0,3 (cm)

tolerance (C) ± 0,3 (cm)  
tolerance (D) ± 0,3 (cm)

# NORMY

(EU) 2016/425  
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky  
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

2

X

X

skóre

netestováno

netestováno

25 - 50

netestováno

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

EN 16350



Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody na antistatické vlastnosti

## SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- máčené konečky prstů

- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:

- velikost 6 / XS = fialová
- velikost 7 / S = oranžová
- velikost 8 / M = modrá
- velikost 9 / L = žlutá
- velikost 10 / XL = hnědá
- velikost 11 / 2XL = zelená

- jemný úplet (vazba 13)

- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu 3,2 x 10<sup>7</sup> Ohm



TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**


A8060/06  
A8060/07  
A8060/08  
A8060/09  
A8060/10  
A8060/11

**EAN**

8592390061713  
8592390061720  
8592390061737  
8592390061744  
8592390081292  
8592390081308

**BARVA LEMU**

fialová  
oranžová  
modrá  
žlutá  
hnědá  
zelená



TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



PULSE TOUCH  
MM/YYYY 8"  
CAT II  
EN 388: 2014 EN 16350: 2014  
XXZXX  
ARDON SAFETY s.r.o.  
TRŽNÁ 2902/14, PŘEROV  
CZECH REPUBLIC

TECHNICKÝ LIST