



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



PERCY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1017

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka

kozinka (šedá)
bavlna
guma + suchý zip
0,7 – 1,0 mm (v dlani)

POPIS

kombinované rukavice z koží kůže
s bavlněným hřbetem a manžetou na suchý zip

VELIKOSTI

8 / M, 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	55x28x24	-	58x28x27	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	0,0370	-	0,0438	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	7,80	-	9,20	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	58,8	-	70,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)
délka lemu (B)
šířka lemu (C)
šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	-	-	23,0	-	25,0	-	-
délka lemu (B)	-	-	-	4,50	-	4,50	-	-
šířka lemu (C)	-	-	-	9,00	-	10,0	-	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	11,0	-	12,0	-	-

tolerance (A) ± 0,2 (cm)
tolerance (B) ± 0,1 (cm)

tolerance (C) ± 0,2 (cm)
tolerance (D) ± 0,2 (cm)

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru

odolnost proti proříznutí

odolnost proti roztržení

odolnost proti propíchnutí

odolnost proti prořezu ISO

LVL

1

X

2

1

X

skóre

100 - 500

netestováno

25 - 50

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž neskouzávají z ruky ani se neposunují

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1017/08

A1017/10

EAN

8592390012791

8592390041791




TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



PERCY
MM/YYYY
CAT II. 8"
EN 388: 2016
1 1 2 1 X
ARDON SAFETY s.r.o.



TECHNICKÝ LIST