



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



RAY

MANIPULACE V MOKRÉM PROSTŘEDÍ S MECHANICKOU OCHRANOU

ARTIKL

A4008

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

polyester
PVC (červený)
1,0 mm (v dlani)

POPIS

polyester máčený v polyvinylchloridu

VELIKOSTI

10 / XL v délce 27 cm, 35 cm, 45 cm

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
délka 35 i s prodejní etiketou (/SPE)

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

10-27	10-35	10-45
57x27x27	57x35x27	57x45x27
0,042	0,054	0,069

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

10-27	10-35	10-45
19,00	24,00	31,20
152,0	196,0	250,0



Velikostní tabulka (cm)

	10-27	10-35	10-45
celková délka (A)	27,0	35,0	45,0
délka lemu (B)	7,00	15,0	20,0
šířka lemu (C)	14,5	16,5	17,5
šířka dlaně (D)	13,0	13,0	13,0

tolerance ± 0,5 (cm)

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru

odolnost proti proříznutí

odolnost proti roztržení

odolnost proti propíchnutí

odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

1

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 - 50

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- celomáčené rukavice

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A4008/27

A4008/35

A4008/45

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A4008/35/SPE


EAN

8592390035622

8592390035493

8592390035646

8592390129079



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



SIZE
MM/INCH
CAT II
EN 388: 2016
3121X
ARDON SAFETY s.r.o.
Kontakt: 846 21 000
222 22 2222222222

TECHNICKÝ LIST