



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



ELTON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1031, A10042

MATERIÁL

Dlaň

Hřbet

Manžeta

Podšívka

Tloušťka

hovězí štípenka
bavlna + polyester (žlutá)
vyztužená (žlutá)
fleece
2,5 mm (v dlani)

POPIS

hovězí štípenka se směsovým hřbetem
a vyztuženou manžetou

VELIKOSTI

10,5 / XL - 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

Jednotek v sáčku

Maloobchodní balení

72 párů

12 párů

i s prodejní etiketou (A10042)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	57x28x28	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0447	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	16,50	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	229,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)

délka lemu (B)

šířka lemu (C)

šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
celková délka (A)	-	-	-	-	-	27,0	-	-
délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	-
šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,0	-	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

tolerance ± 0,3 (cm)

TECHNICKÝ LIST

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

WORKWEAR
& **OUTDOOR**



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

2

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 - 50

60 - 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované rukavice

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1031

EAN

8592390010421

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A10042

8592390000354



TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST