



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



# ROCKY

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

## ARTIKL

**A1008**

## MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Manžeta  
Podšívka  
Tloušťka

nábytkářská lícovka  
bavlna + polyester  
bavlna  
bavlna  
1,0 – 1,3 mm (v dlani)

## POPIS

nábytkářská lícovka s bavlněným  
hřbetem a bavlněnou manžetou

## VELIKOSTI

10,5 / XL-2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

120 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	75x28x28	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0588	-	-

## HMOTNOST

Karton (kg)  
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	20,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	158,0	-	-



## Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)  
délka lemu (B)  
šířka lemu (C)  
šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10,5	11	12
celková délka (A)	-	-	-	-	-	26,5	-	-
délka lemu (B)	-	-	-	-	-	7,00	-	-
šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	14,5	-	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,0	-	-

tolerance (A) ± 0,5 (cm)

tolerance (B) ± 0,2 (cm)

tolerance (C) ± 0,5 (cm)

tolerance (D) ± 0,3 (cm)

TECHNICKÝ LIST

# NORMY

(EU) 2016/425  
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky  
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

1

X

skóre

500 - 2.000

1,2 - 2,5

25 - 50

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

## SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- dostupné také v zimní variantě (A1009)

TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A1008/10

**EAN**

8592390000064



TECHNICKÝ LIST



**ARDON**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



ROCKY  
MM/YYYY  
CAT II  
EN 388: 2016  
2121 X  
ARDON SAFETY s.r.o.

10,5"

TECHNICKÝ LIST