



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



SIMON

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A2008

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Podšívka
Tloušťka

hovězí štípenka (šedá)
hovězí štípenka (šedá)
není
1,1 – 1,3 mm (v dlani)

POPIS

celokožené rukavice z hovězí štípenky

VELIKOSTI

10,5 / XL - 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	-	81x30x30	-	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	-	0,0729	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	-	22,00	-	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	-	154,0	-	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)
délka lemu (B)
šířka lemu (C)
šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	-	-	-	-	28,0	-	-
délka lemu (B)	-	-	-	-	-	8,00	-	-
šířka lemu (C)	-	-	-	-	-	13,0	-	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	-	-	13,5	-	-

tolerance ± 0,5 (cm)

TECHNICKÝ LIST

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

2

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 - 50

60 - 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru

TECHNICKÝ LIST



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2008/10

EAN

8592390000286



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



SIMON
MM/RRRR
EN 388: 2016

10,5"

CAT II.

3 1 2 2 X

ARDON SAFETY s.r.o.

CE

♻️

TECHNICKÝ LIST