



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



PURE TOUCH BLACK

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A8009

MATERIÁL

Podšívka
 Máčení
 Tloušťka

13G nylon (černý)
 polyuretan (černý)
 0,9 – 1,0 mm (v dlani)

POPIS

jemný nylonový úplet máčený
 v tenké vrstvě polyuretanu

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
 Jednotek v sáčku
 Maloobchodní balení

240 párů
 6 párů + každý pár v jednotlivém sáčku
 N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
 Karton (cbm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	44x28x48	44x28x48	44x28x48	44x28x48	44x28x48	-
Karton (cbm)	-	-	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	0,0591	-

HMOTNOST

Karton (kg)
 Jednotka (g)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	6,30	6,50	7,20	7,50	7,70	-
Jednotka (g)	-	-	22,0	23,0	26,0	27,0	28,0	-



Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)
 délka lemu (B)
 šířka lemu (C)
 šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9	10	11	12
celková délka (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,5	26,5	-
délka lemu (B)	-	-	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00	-
šířka lemu (C)	-	-	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00	-
šířka dlaně (D)	-	-	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	-

tolerance ± 0,5 (cm)

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



ARDON[®]

WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti přeřezu ISO

LVL

4

1

3

1

X

skóre

> 8.000

1,2 – 2,5

50 – 75

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- jemný úplet (vazba 13)
- DMF FREE
- bezešvá manžeta (menší tlak na zápěstí)
- ARDON[®] design:
 - povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- v sáčku po jednom páru (zůstávají čisté do poslední chvíle před nasazením na ruce)

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8009/07
A8009/08
A8009/09
A8009/10
A8009/11

EAN

8592390057303
8592390057310
8592390057327
8592390057334
8592390057341

BARVA MANŽETY

žlutá
zelená
oranžová
modrá
bílá



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



PURE TOUCH
MM/YYYY
CAT II.
EN 388: 2016
4 13 1 X
CE
100% TA
ARDON®

TECHNICKÝ LIST