



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



# HILTON WINTER

HRUBÁ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ  
S OCHRANOU PROTI NÍZKÝM TEPLOTÁM

## ARTIKL

**A2002**

## MATERIÁL

Dlaň  
Hřbet  
Manžeta  
Podšívka  
Tloušťka

vepřová lícovka  
vepřová štípenka  
pružinka  
polyester  
0,8 – 1,0 mm (pouze kůže, měřeno v dlani)

## POPIS

zimní rukavice z vepřové  
lícovky a štípenky se zateplením

## VELIKOSTI

9,5 / L-XL, 11 / 2XL

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

60 párů  
12 párů  
N/A

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)


	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	60x26x26	-	50x29x29	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0406	-	0,0421	-

## HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	9,50	-	10,50	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	151,0	-	158,0	-



## Velikostní tabulka (cm)

celková délka (A)

délka lemu (B)

šířka lemu (C)

šířka dlaně (D)

	5	6	7	8	9,5	10	11	12
celková délka (A)	-	-	-	-	24,5	-	27,0	-
délka lemu (B)	-	-	-	-	7,00	-	7,00	-
šířka lemu (C)	-	-	-	-	11,3	-	12,5	-
šířka dlaně (D)	-	-	-	-	11,7	-	13,0	-

tolerance ± 0,2 (cm)

# NORMY

(EU) 2016/425  
EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky  
a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



**ARDON**<sup>®</sup>

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

EN 388



## STUPNĚ OCHRANY

### MECHANICKÁ RIZIKA

- odolnost proti oděru
- odolnost proti proříznutí
- odolnost proti roztržení
- odolnost proti propíchnutí
- odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

1

1

X

skóre

netestováno

netestováno

10 - 25

20 - 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

## SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- kombinované zimní rukavice s teplou podšívkou
- díky manžetě s pružinkou se snadno oblékají a fixují na ruce



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

**Základní balení (bez prodejní etikety)**

A2002/09

A2002/11

**EAN**

8592390011985

8592390010537



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST